

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и
Каменском районах

Предписание

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан,

об устранении выявленных нарушений

№ 268

«25» сентября 2018 г.

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Гуково, ул. Пушкина, 79

(фактический адрес выдачи предписания)

Почапская Татьяна Владимировна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке,
Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
основной школе №3, 347874, Ростовская область, г. Гуково, ул. Пушкина, 79, идентификационный
номер налогоплательщика 6144007336, ОГРН 1026102024211, КПП 614401001

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии
отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
«25» сентября 2018 в 12-00 в период с 10.09.2018г. по 25.09.2018г. при проведении плановой
выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной школы №3, 347874, Ростовская область, г. Гуково, ул. Пушкина, 79,
идентификационный номер налогоплательщика 6144007336, ОГРН 1026102024211, КПП
614401001 установлено:

1. В кабинетах информатики, истории, английского языка классные доски, не обладающие собственным свечением, не оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, что является нарушением п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
2. В помещениях медицинского назначения должны быть установлены умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, на момент проверки в помещении медицинского назначения к умывальнику имеется отдельно подводка холодной воды и отдельно горячей, смеситель отсутствует, что является нарушением п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
3. Дезинфицирующие средства на момент проверки хранились в легко доступном для учащихся месте на полке в тумбочке расположенной в туалете, что является нарушением п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
4. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры) не имеет сигнальной маркировки (красного цвета), что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
5. Конструкция рабочего стула не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, не позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения

мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления – в кабинете информатики используются обычные ученические стулья, что является нарушением п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"

6. В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие ростовым показателям во 2-ом и 4-ом классах МБОУ ОШ №3 г. Гуково по адресу: Ростовская область г. Гуково, ул. Пушкина, 79 показали, что ученическая мебель в 2-ом и 4-ом классах используется без учета антропометрических показателей детей: используются номера мебели № 3, №4, №5 которые не совпадают с ростовыми группами детей, что является нарушением п. 5.3., 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 23-01.1-10/1091 от 21.09.2018 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском)
7. Режим образовательного процесса не соответствует требованиям п. 10.8., 10.10 приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (экспертное заключение по санитарно-эпидемиологической экспертизе режима образовательного процесса № 23-01.1-10/1083 от 21.09.2018 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском)
8. Согласно экспертного заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организации для детей и подростков № 23-01.1-10/1065 от 18.09.2018 в личных медицинских книжках работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения Основная школа №3 отсутствуют сведения о профилактической вакцинации против ВГВ у 2 человек (Курбатова А.И., Бендебер В.К.), против краснухи у 1 человека (Горяниновой С.А.), против кори у 3 человек (Хворост А.В., Лапаева Е.П., Майсюк А.В.), что является нарушением п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях" (в ходе проведения проверки была выставлена отметка о проведении профилактической вакцинации против краснухи 09.10.2003г. Горяниновой С.А., при анализе медицинских книжек было установлено, что Курбатова А.И. 1957 года рождения, т.е. больше 55 лет, Бендебер В.К. 1956 года рождения, т.е. так же больше 55 лет – следовательно вакцинации против гепатита В не подлежат)
9. В помещениях начальных классов рядом с умывальными раковинами отсутствовало полотенце, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
10. Отсутствует цветовая маркировка на учебных стульях, что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
11. Не обеспечено проведение предварительного санитарно-эпидемиологического обследования с целью определения наличия членистоногих и их видов, при этом кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, должна составлять не менее 2 раз в месяц, в учреждении имеется договор № 77 от 12.03.2018 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, согласно актов выполненных работ обработка и обследование проводились 03.05.2018, 14.05.2018, что является нарушением п. 3.4., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-

учреждении имеется договор № 77 от 12.03.2018 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, согласно актов выполненных работ обработка и обследование проводились 03.05.2018, 14.05.2018, что является нарушением п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»

13. В спортивном зале отсутствует стеклополотно, одном из участков окна, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Оборудовать классные доски, не обладающие собственным свечением в кабинетах информатики, истории, английского языка местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок, в соответствии с требованиями п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
2. Оборудовать умывальник в помещении медицинского назначения смесителем с подводкой горячей и холодной воды в соответствии с требованиями п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
3. Обеспечить хранение дезинфицирующих средств в не доступном для учащихся месте в соответствии с требованиями п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
4. Обеспечить наличие сигнальной маркировки у уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) в соответствии с требованиями п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
5. Обеспечить наличие в кабинете информатики рабочих стульев при работе на ПЭВМ обеспечивающих поддержание рациональной рабочей позы, и позволяющих изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления в соответствии с требованиями п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы"
6. Обеспечить каждого обучающегося рабочим столом в соответствии с его ростом в соответствии с требованиями п. 5.3.,5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. Обеспечить соответствие режима образовательного процесса требованиям п. 10.8.,10.10 приложение №3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
8. Обеспечить наличие с личных медицинских книжках работников сведений о вакцинации в соответствии с требованиями п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
9. Обеспечить наличие рядом с умывальными раковинами полотенец в соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

Обеспечить наличие цветовой маркировки учебных стульев в соответствии с требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

11. Обеспечить проведение предварительного санитарно-эпидемиологического обследования с целью определения наличия членистоногих и их видов, с кратностью плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, не менее 2 раз в месяц в соответствии с требованиями п. 3.4., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»
12. Обеспечить систематическое проведение дератизационных мероприятий в учреждении в соответствии с требованиями п. 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
13. Обеспечить своевременную замену стекол в учреждении в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

срок выполнения предписания – 25.09.2019

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: – до 27.09.2019

(указать дату)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной школы №3

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

Юридическим лицом – в вышестоящий орган: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по адресу; 344019 г. Ростов-на-Дону, ул. 18-я Линия, 17, либо в арбитражный суд, находящийся по адресу 344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 8а, в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.


При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Точапская Т.В.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском,
Донецке, Гуково, Зверево,
Красном Сулине, Красносулинском
и Каменском районам
(ФИО, должность)

Предписание получил: «25» сентября 2018

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
основной школы №3


(подпись)

Матияш Н.Н.

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 2018 г. по адресу: _____